

CONSULTA DE ENFERMAGEM NA TESTAGEM PARA HIV NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: PROTOCOLO DE REVISÃO DE ESCOPO

NURSING CONSULTATION IN HIV TESTING IN PRIMARY CARE: SCOPING REVIEW PROTOCOL

CONSULTA DE ENFERMERÍA EN PRUEBAS DE VIH EN ATENCIÓN PRIMARIA: PROTOCOLO DE REVISIÓN DE ALCANCE

¹Bianca Albuquerque Cortes Monteiro

²Hevelyn dos Santos da Rocha

³Fernanda Maria Vieira Pereira Ávila

¹ Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil. Orcid:

<https://orcid.org/0000-0003-1870-4519>

² Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil. Orcid:

<https://orcid.org/0000-0003-4375-9730>

³ Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil. Orcid:

<https://orcid.org/0000-0003-1060-6754>

Autor correspondente

Bianca Albuquerque Cortes Monteiro

¹ Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Niterói, Brasil. 24020-140

Submissão: 06-10-2025

Aprovado: 30-03-2026

RESUMO

Introdução: A ampliação da atuação da Atenção Primária à Saúde (APS) na prevenção e na testagem do HIV configura-se como um avanço relevante no enfrentamento da infecção. Entretanto, persistem desafios relacionados à continuidade do cuidado, uma vez que parte dos usuários, após a testagem, encontra barreiras no acesso aos serviços de atenção especializada, o que pode comprometer o início oportuno do tratamento e o adequado acompanhamento clínico. Desse modo, a consulta de enfermagem constitui um elemento central, ao possibilitar acolhimento qualificado, vínculo entre o profissional e usuário e experiência diagnóstica positiva. **Objetivo:** mapear as evidências científicas disponíveis sobre a consulta de enfermagem na testagem para HIV na Atenção Primária à Saúde. **Método:** protocolo de revisão de escopo segundo as orientações Joana Briggs Institute. A questão de pesquisa foi formulada conforme o mnemônico PCC: "Quais as evidências científicas sobre a consulta de enfermagem na testagem do HIV na Atenção Primária à Saúde?". As buscas serão realizadas nas seguintes plataformas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online; Portal de Periódicos da CAPES, CINAHL e Scientific Electronic Library Online e literatura cinzenta através do Google acadêmico. Após a exclusão das duplicatas no software Zotero, os estudos serão exportados para o software Rayyan para a etapa de seleção, obedecendo aos critérios de elegibilidade. A pesquisa será reportada de acordo com o Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses Extension for Scoping Review. Espera-se identificar e mapear um conjunto de evidências científicas sobre consulta de enfermagem na testagem para HIV na Atenção Primária à Saúde.

Palavras-chave: HIV; Guia como Assunto; Enfermagem Ambulatorial; Atenção Primária à Saúde.

ABSTRACT

The expansion of the role of Primary Health Care (PHC) in HIV prevention and testing is a relevant advance in the fight against the infection. However, challenges related to the continuity of care persist, since part of the users, after testing, encounter barriers in accessing specialized care services, which can compromise the timely initiation of treatment and adequate clinical follow-up. Thus, the nursing consultation is a central element, as it enables qualified reception, a bond between the professional and the user, and a positive diagnostic experience. **Objective:** to map the available scientific evidence on nursing consultations in HIV testing in Primary Health Care. **Method:** scoping review protocol according to the Joana Briggs Institute guidelines. The research question was formulated according to the PCC mnemonic: "What is the scientific evidence about the nursing consultation in HIV testing in Primary Health Care?". Searches will be carried out on the following platforms: Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online; CAPES Periodicals Portal, CINAHL and Scientific Electronic Library Online and gray literature through Google scholar. After the exclusion of the duplicates in the Zotero software, the studies will be exported to the Rayyan software for the selection stage, obeying the eligibility criteria. Research will be reported according to the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses Extension for Scoping Review. It is expected to identify and map a set of scientific evidence on nursing consultations in HIV testing in Primary Health Care.

Keywords: HIV; Guidelines as Topic; Office Nursing; Primary Health Care.

RESUMEN

Introducción: La ampliación del papel de la Atención Primaria de Salud (PHC) en la prevención y la prueba del VIH es un avance relevante en la lucha contra la infección. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la continuidad de la atención, ya que parte de los usuarios, tras las pruebas, se enfrenta a barreras para acceder a servicios de atención especializada, lo que puede comprometer el inicio oportuno del tratamiento y un seguimiento clínico adecuado. Así, la consulta de enfermería es un elemento central, ya que permite una recepción cualificada, un vínculo entre el profesional y el usuario, y una experiencia diagnóstica positiva. **Objetivo:** mapear la evidencia científica disponible sobre las consultas de enfermería en la prueba del VIH en la Atención Primaria de Salud. **Método:** protocolo de revisión de alcance según las directrices del Instituto Joana Briggs. La pregunta de investigación se formuló de acuerdo con la mnemotécnica del PCC: "¿Cuál es la evidencia científica sobre la consulta de enfermería en la prueba del VIH en la Atención Primaria de Salud?". Las búsquedas se realizarán en las siguientes plataformas: Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud, Análisis de Literatura Médica y Sistema de Recuperación en Línea; Portal de Publicaciones Periódicas CAPES, CINAHL y Biblioteca Electrónica Científica En línea y literatura gris a través de Google scholar. Después de la exclusión de los duplicados en el software Zotero, los estudios se exportarán al software Rayyan para la etapa de selección, obedeciendo a los criterios de elegibilidad. La investigación se informará de acuerdo con los elementos de informe preferidos para revisiones sistemáticas y la extensión de metaanálisis para revisión de alcance. Se espera identificar y mapear un conjunto de evidencia científica sobre las consultas de enfermería en las pruebas de VIH en la Atención Primaria de Salud.

Palabras-Clave: VIH; Guías como Asunto; Enfermería de Consulta; Atención Primaria de Salud.



INTRODUÇÃO

No Brasil, os primeiros casos de Síndrome da Imunodeficiência adquirida (AIDS) foram identificados no início de 1980, registrados inicialmente entre homens que fazem sexo com homens, usuários de drogas injetáveis e hemofílicos. O cenário da epidemia no Brasil apresentou mudanças significativas devido ao acesso universal ao tratamento e à prevenção da infecção pelo vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Nos últimos anos, o Brasil registrou avanços expressivos no enfrentamento da epidemia de HIV/Aids com redução na taxa de mortalidade por Aids, atingindo 3,9 óbitos por 100 mil habitantes em 2023, o menor valor desde 2013, além da manutenção da taxa transmissão vertical abaixo de 2% conforme metas estipuladas pelas diretrizes nacionais. Tais indicadores refletem melhorias estruturais e programáticas decorrentes do acesso expandido ao diagnóstico precoce, do tratamento antirretroviral universal e da qualificação da atenção pré-natal, consolidando o HIV como condição crônica e promovendo aumentos na expectativa e qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA)⁽¹⁾.

Esses resultados evidenciam o impacto positivo das políticas públicas na vigilância epidemiológica, na prevenção e na assistência integral, mas por outro lado revelam desafios persistentes. A partir dos anos 2000, o Ministério da Saúde passou a recomendar modelos descentralizados, incluindo a APS na assistência às PVHA. Contudo, o Serviço de Assistência Especializada (SAE) ainda centraliza grande

parte do atendimento configurando-se como uma unidade ambulatorial direcionada às Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/Aids e Hepatites Virais, apoiada pelas Redes de Atenção à Saúde⁽²⁾. Apesar da ampliação da atuação da APS na prevenção e, a partir de 2012, na testagem do HIV, ainda se observam dificuldades na continuidade do cuidado, tendo em vista que, parte dos usuários, após a testagem encontram barreiras no acesso ao serviço especializado para o tratamento e acompanhamento adequados⁽³⁾.

No âmbito internacional, a epidemia do HIV permanece como um relevante problema de saúde pública. Apesar dos avanços, o controle ainda representa o enfrentamento do estigma e o fortalecimento da adesão ao tratamento, como importantes desafios. O programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS) estabeleceu, em sua Estratégia Global 2021-2026, a meta de acabar com a Aids como problema de saúde pública até 2030, propondo o alcance dos objetivos 95-95-95: que 95% das pessoas conheçam seu diagnóstico, que 95% estejam em tratamento e que 95% apresentem supressão viral. O Brasil integra a lista de pouco mais de trinta países que, juntos respondem por 89% das novas infecções no mundo, reforçando a necessidade de ações consistentes para atingir as metas internacionais⁽⁴⁾.

Nesse cenário, a consulta de enfermagem constitui um elemento central, ao possibilitar acolhimento qualificado, o estabelecimento de vínculo entre o profissional e o usuário e a experiência diagnóstica positiva. Contudo, a

ausência de protocolos específicos para essa prática na APS pode comprometer a continuidade do cuidado, favorecer a ocorrência de acolhimento ineficiente, fragilizar o vínculo entre profissionais e usuários e dificultar a adesão ao tratamento, culminando em uma assistência desqualificada ⁽⁵⁾. Destaca-se ainda que, fatores estruturais e assistenciais influenciam negativamente a adesão à terapia antirretroviral; nesse contexto, torna-se necessário reestruturar as práticas de enfermagem, de modo a padronizar intervenções e utilizar ferramentas que potencializem o cuidado ⁽⁶⁾.

Apesar da relevância do tema, não foram identificadas revisões ou protocolos semelhantes em andamento no Open Science Framework (OSF) em buscas realizadas em novembro de 2024 e atualizadas em agosto de 2025, embora existam estudos primários sobre a temática. Essa lacuna reforça a pertinência deste estudo, que se propõe a contribuir para a adaptação, validação e implementação de protocolo de consulta de enfermagem na testagem do HIV na APS, com vistas à padronização das condutas assistenciais e à qualificação do cuidado. Assim, o objetivo desta pesquisa é mapear as evidências científicas disponíveis sobre a consulta de enfermagem na testagem do HIV na Atenção Primária à Saúde.

MÉTODOS

Protocolo de revisão da literatura do tipo Scoping Review (SR), com base nas orientações do Joanna Briggs Institute (JBI) Manual for

Evidence Synthesis ⁽⁷⁾ que se propõe a mapear e explorar as evidências existentes por meio da literatura encontrada. Pesquisas de revisão de escopo tem se destacado mundialmente, por proporcionar evidências em saúde e sínteses que subsidiam a prática profissional. A proposta de uma revisão de escopo é reunir a literatura, como em um mapeamento, com ênfase em um campo temático, unificando diferentes tipos e desenhos de estudos, reconhecendo aquilo que se tem produzido atualmente sobre o assunto. Para isso, as etapas seguidas serão: 1- Determinar e alinhar o objetivo e a pergunta; 2- Elaborar e alinhar os critérios de inclusão com o objetivo e a pergunta; 3- Especificar a estratégia planejada para busca, seleção, extração de dados e apresentação de evidências; 4- Procurar as evidências; 5- Escolher as evidências; 6- Extrair as evidências.

O estudo será relatado conforme as indicações do *Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analysis extension for Scoping Reviews* (PRISMA-ScR) ⁽⁸⁾. O protocolo de revisão de escopo encontra-se na plataforma OSF: DOI10.17605/OSF.IO/Q2XJC.

Pergunta de Revisão

A questão de pesquisa foi formulada conforme acrônimo PCC, que se refere à População, ao Conceito e ao Contexto. Desta forma, elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: Quais as evidências científicas sobre a consulta de enfermagem na testagem do HIV na Atenção Primária à Saúde? (Quadro 1).

Quadro 1 – Acrônimo PCC para formulação da pergunta de pesquisa. Rio das Ostras, RJ, Brasil, 2025.

| Acrônimo | Descrição |
|------------------|--|
| População | Indivíduos atendidos na consulta de enfermagem para testagem do HIV. |
| Conceito | Consulta de enfermagem na testagem para o HIV ou diagnóstico do HIV. |
| Contexto | Atenção Primária à saúde. |

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

Critérios de Elegibilidade

A definição dos critérios de elegibilidade seguirá o acrônimo PCC. Não haverá linha temporal e os idiomas preferenciais serão em inglês e português brasileiro e espanhol.

Para a população será utilizado como critério estudos que envolvam pacientes adultos e idosos atendidos na Consulta de Enfermagem para testagem do HIV na APS, assim como estudos que falem sobre diagnóstico do HIV/AIDS na APS.

No que se refere ao conceito, serão incluídos estudos que envolvam a consulta de enfermagem na testagem para o HIV e o diagnóstico do HIV. No contexto, abarcarão os estudos realizados na Atenção Primária à Saúde, Atenção Básica, assim como estudos que investiguem a consulta de enfermagem na APS em diferentes regiões geográficas e contextos socioeconômicos.

Tipos de Fonte de Evidência

Esta revisão irá usar de fontes científicas, desde estudos com abordagens qualitativas, quantitativas e mistas, conforme os critérios de inclusão definidos. Farão parte da pesquisa,

estudos científicos de modo em geral sobre o tema, em suas diferentes modalidades, podendo ser incluídos teses e dissertações. Serão excluídos os ensaios teóricos e editoriais.

Os ensaios teóricos e editoriais foram excluídos desta revisão porque o objetivo é mapear evidências científicas baseadas em dados empíricos que possam fornecer suporte prático e que sejam fundamentados para a implementação de protocolos de consulta de enfermagem para Testagem do HIV na APS. Os ensaios teóricos, por sua vez, embora sejam importantes para o desenvolvimento de conceitos e teorias, não fornecem dados concretos ou resultados de estudos experimentais ou observacionais que possam ser aplicados diretamente na prática clínica. Da mesma forma, editoriais geralmente expressam opiniões ou interpretações pessoais dos autores e não passam por um processo rigoroso de coleta e análise de dados, o que limita sua utilidade para a síntese de evidências em uma revisão de escopo. Portanto, a exclusão desses tipos de publicações visa garantir que os resultados da revisão sejam baseados em evidências sólidas e aplicáveis na prática clínica.

Estratégia de Busca

A estratégia de busca inicial foi construída com ajuda de um profissional bibliotecário. No que se refere à busca e a seleção dos artigos, esta será realizada considerando-se: a busca de palavras chave em títulos e resumos; a adoção de palavra chave para busca nas bases de dados; e a pesquisa nas bases de dados adotando os critérios de elegibilidade estabelecidos previamente.

Com base no acrônimo PCC será realizado um mapeamento das palavras-chave por seus descritores nos vocábulos controlados da área da saúde. Sendo esses: Descritores em Ciências da Saúde (DECS) e Medical Subject Headings (MeSH) e entry terms (Quadro 2). Para a formação das melhores estratégias de busca para cada base serão utilizados descritores controlados e termos livres, cruzados pelos

operadores booleanos OR, AND, conforme descrito abaixo (Quadro 3).

Serão utilizadas as seguintes bases de dados para a revisão: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) via BVS, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) via Pubmed, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). No que se refere à contemplação da literatura cinzenta, serão considerados Google acadêmico, Biblioteca Digital de teses e dissertações (BDTD), sites de instituições nacionais e internacionais como Ministério da Saúde e Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS).

Quadro 2 – Descritores em Ciências da Saúde (DECS) e Medical Subject Headings (MeSH) e entry terms. Rio das Ostras, RJ, Brasil, 2025.

| Acrônimo | DECS | Mesh | Entry Terms |
|----------|---|--|--|
| P | HIV; Teste de HIV Diagnóstico HIV Soropositividade para HIV Síndrome da Imunodeficiência Adquirida | HIV HIV testing HIV diagnosis HIV infections Acquired Immunodeficiency Syndrome | Vírus da Imunodeficiência Humana Teste de HIV-AIDS Soroconversão para HIV |
| C | Avaliação em enfermagem Enfermagem Ambulatorial Enfermagem em Saúde Publica Enfermagem de Atenção | Nursing Assessment Office Nursing Public Health Nursing Primary Care Nursing Guidelines as topic | Protocolos de Enfermagem Consulta de Enfermagem Enfermagem no |

| | | | |
|---|---|---------------------|--|
| | Primária Guias como assunto | protocol | Consultório |
| C | Atenção Primária à Saúde (APS) Atenção Básica | Primary Health Care | Atenção Básica à Saúde Atenção primária de saúde Atenção primária em saúde |

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Quadro 3 – Estratégia de busca para a scoping review. Rio das Ostras, RJ, Brasil, 2025.

| | Estratégia de Busca | Itens encontrados |
|------------|---|-------------------|
| #1 | HIV OR “Teste de HIV” OR “Diagnóstico HIV” OR “Soropositividade para HIV” OR “síndrome da Imunodeficiência Adquirida” OR “HIV testing” OR “HIV diagnosis” OR “HIV infections” OR “Acquired Immunodeficiency Syndrome” OR “Vírus da Imunodeficiência Humana” OR “Teste de HIV-AIDS” OR “Soroconversão para HIV” OR “Vírus da Imunodeficiência Humana” | 47.415 |
| #2 | “Avaliação em enfermagem” OR “Enfermagem Ambulatorial” OR “Enfermagem em Saúde Pública” OR “Enfermagem de Atenção Primária” OR “Guias como assunto” OR “Nursing Assessment” OR “Office Nursing” OR “Public Health Nursing” OR “Primary Care Nursing” OR “Guidelines as topic” OR “Protocolos de Enfermagem” OR “Consulta de Enfermagem” OR “Enfermagem no Consultório” | 4451 |
| #3 | “Atenção Primária à Saúde” OR “Atenção Básica” OR “Primary Health Care” OR “Atenção Básica à Saúde” OR “Atenção primária de saúde” OR “Atenção primária em saúde” | 12.967 |
| #1 + 2 + 3 | HIV OR “Teste de HIV” OR “Diagnóstico HIV” OR “Soropositividade para HIV” OR “síndrome da Imunodeficiência Adquirida” OR “HIV testing” OR “HIV diagnosis” OR “HIV infections” OR “Acquired Immunodeficiency Syndrome” OR “Vírus da Imunodeficiência Humana” OR “Teste de HIV-AIDS” OR “Soroconversão para HIV” OR “Vírus da Imunodeficiência Humana” AND “Avaliação em enfermagem” OR “Enfermagem Ambulatorial” OR “Enfermagem em Saúde Pública” OR “Enfermagem de Atenção Primária” OR “Guias como assunto” OR | 12.964 |

<https://doi.org/10.31011/reaid-2026-v.100-n.2-art.2662> Rev Enferm Atual In Derme 2026;100(2): e026042

| | | |
|--|--|--|
| | <p>“Nursing Assessment” OR “Office Nursing” OR “Public Health Nursing” OR “Primary Care Nursing” OR “Guidelines as topic” OR “Protocolos de Enfermagem” OR “Consulta de Enfermagem” OR “Enfermagem no Consultório” AND “Atenção Primária à Saúde” OR “Atenção Básica” OR “Primary Health Care” OR “Atenção Básica à Saúde” OR “Atenção primária de saúde” OR “Atenção primária em saúde”</p> | |
|--|--|--|

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Quadro 4 – Registro de buscas nas bases de dados e estratégias de busca de publicações. Rio das Ostras, RJ, Brasil, 2025.

| Fonte da Informação | Estratégia de Busca | Itens encontrados |
|---------------------|--|-------------------|
| LILACS | <p>((“HIV testing” OR “HIV diagnosis” OR “HIV infections”) AND (“Nursing Assessment” OR “Office Nursing” OR “Public Health Nursing”)) AND (Primary Health Care)</p> | 31 |
| MEDLINE | <p>((“HIV testing” OR “HIV diagnosis” OR “HIV infections”) AND (“Nursing Assessment” OR “Office Nursing” OR “Public Health Nursing”)) AND (Primary Health Care)</p> | 29 |
| Portal CAPES | <p>((“HIV testing” OR “HIV diagnosis” OR “HIV infections”) AND (“Nursing Assessment” OR “Office Nursing” OR “Public Health Nursing”)) AND (Primary Health Care))</p> | 185 |
| CINAHL | <p>((HIV OR “Teste de HIV” OR “Diagnóstico HIV” OR “Soropositividade para HIV” OR “síndrome da Imunodeficiência Adquirida” OR “HIV testing” OR “HIV diagnosis” OR “HIV infections” OR “Acquired Immunodeficiency Syndrome” OR “Vírus da Imunodeficiência Humana” OR “Teste de HIV-AIDS” OR “Soroconversão para HIV” OR “Vírus da Imunodeficiência Humana”) AND (“Avaliação em enfermagem” OR “Enfermagem Ambulatorial” OR “Enfermagem em Saúde Pública” OR “Enfermagem de Atenção Primária” OR “Nursing Assessment” OR “Office Nursing” OR “Public Health Nursing” OR “Primary Care Nursing” OR “Consulta de Enfermagem” OR “Enfermagem no Consultório”) AND</p> | 19 |

| | | |
|--------|--|----|
| | (“Atenção Primária à Saúde” OR “Atenção Básica” OR “Primary Health Care” OR “Atenção Básica à Saúde” OR “Atenção primária de saúde” OR “Atenção primária em saúde”)) | |
| SCIELO | “teste de hiv” AND “atenção primaria” | 28 |

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

Seleção da Fonte de Evidência

Os resultados das buscas serão exportados para Software Zotero, em que as duplicatas serão removidas. Após a exclusão das duplicatas, os estudos serão exportados para o Rayyan (Qatar Computing Research Institute, Doha, Qatar), um aplicativo web que facilitará a seleção, permitindo que os avaliadores categorizem e anotem os estudos durante o processo de triagem.

A seleção das evidências seguiu os seguintes passos para conduzir a busca e a seleção das publicações: 1- leitura dos títulos e resumos; 2- análise integral dos materiais.

A primeira etapa da seleção será realizada por dois avaliadores independentes, que executarão a leitura dos títulos e resumos das publicações identificadas para determinar se cada estudo atende aos critérios de inclusão.

Em caso de divergências entre os avaliadores durante a primeira etapa de seleção, tais discordâncias serão levadas ao terceiro revisor independente, com expertise na temática para o parecer final. Os estudos que passarem pela primeira etapa serão analisados

integralmente pelos mesmos avaliadores. Cada avaliador lerá os artigos na íntegra para confirmar a elegibilidade com base nos critérios previamente estabelecidos. Dessa forma, os estudos que não atenderem os critérios de elegibilidade serão apontados no relatório final. A fim de garantir qualidade e transparência do estudo os resultados serão apresentados em um fluxograma do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews e Meta-analyses for scoping review (PRISMA-ScR).

Extração dos Dados

Para a extração dos dados selecionados, será criado um banco de dados para arquivar os resultados bem como os detalhes das produções encontradas. Por sua vez, para a exposição dos resultados, os materiais serão organizados em três quadros, sendo o primeiro acerca das principais características dos artigos, o segundo detalhando sobre a realização da consulta de enfermagem na testagem para o HIV nas descrições das produções científicas e, o último, analisando o nível de evidência (Quadro 5).

Quadro 5 – Instrumento de coleta de dados para a scoping review. Rio das Ostras, RJ, Brasil, 2025.

| Identificação dos Estudos | A consulta de Enfermagem na Testagem para o HIV na APS | Análise do nível de Evidências |
|--|---|---|
| Autores; título, ano de publicação; delineamento da pesquisa; objetivos dos estudos. | Detalhamento da consulta de enfermagem na testagem para o HIV na Atenção Primária à saúde nas descrições das produções científicas. | Principais condutas usadas na assistência ao usuário que procura a consulta de Enfermagem para testagem do HIV na APS e as principais conclusões. |

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Será utilizada a metodologia proposta pelo Joanna Briggs Institute (JBI) e o checklist Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR), será adotado para a apresentação dos resultados.

Análise e Apresentação dos Dados

Na continuidade do estudo, após a etapa de extração dos dados, será realizado o mapeamento dos principais achados relacionados ao tema, conforme preconizado nas revisões de escopo. Os resultados serão organizados e apresentados por meio de quadros, tabelas e figuras, de forma a sintetizar as evidências identificadas e assegurar sua articulação com os objetivos da pesquisa.

Pretende-se alcançar neste estudo, o objetivo proposto inicialmente, no qual ocorrerá o mapeamento científico sobre a consulta de enfermagem para Testagem do HIV na Atenção Primária à Saúde. Vale ressaltar que, este protocolo é o primeiro passo para assegurar ao enfermeiro da APS maior segurança técnico-

científica na realização do diagnóstico, em consonância com as metas globais estabelecidas pela UNAIDS.

REFERÊNCIAS

- 1-Ministério da Saúde (BR). Boletim epidemiológico: HIV e Aids 2024: número especial. Brasília-DF: Ministério da Saúde; 2024. [citado 2025 Set 20]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2024/boletim-epidemiologico-de-hiv-e-aids-numero-especial-dez-2024.pdf/view>
- 2-Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Vigilância em Saúde. Portaria conjunta n.º 1, de 16 de janeiro de 2013. Ministério da Saúde; 2013. [citado 2025 Set 20]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2013/poc01_16_01_2013.html
- 3- Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Vigilância em Saúde. Cuidado integral às pessoas que vivem com HIV pela Atenção Básica: manual para a equipe multiprofissional. Brasília-DF: Ministério da Saúde; 2017. [citado 2025 Set 20]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidado_integral_hiv_manual_multiprofissional.pdf
- 4-Unaid. Estratégia global para Aids 2021–2026: acabar com as desigualdades. Acabar com a Aids. Genebra: Unaid; 2022. [citado 2025 Set 19]. Disponível em: <https://unaid.org.br/wp->



content/uploads/2022/06/2022_NovaEstrategia_SumarioExecutivo_PT_V3.pdf.

5-Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul. Protocolo de enfermagem na atenção primária à saúde: atenção às infecções sexualmente transmissíveis, HIV e hepatites B e C. Mato Grosso do Sul: Coren-MS; 2020. [citado 2025 Set 15]. Disponível em: https://www.corenms.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/COREN_MS_PROTOCOLO_IST-1.pdf.

6-Carvalho PP, Barroso SM, Coelho HC, Penaforte FRO. Factors associated with antiretroviral therapy adherence in adults: an integrative review of literature. *Ciênc saúde colet*. 2019;24(7):2543-55. Doi: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018247.22312017>.

7-Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil, H. Scoping Reviews (2020). Aromataris E, Lockwood C, Porritt K, Pilla B, Jordan Z, editors. JBI Manual for Evidence Synthesis. JBI; 2024. Doi: <https://doi.org/10.46658/JBIMES-24-09>

8-Tricco AC, Lillie E, Zarin W, O'Brien KK, Colquhoun H, Levac D et al. PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): checklist and explanation. *Ann Intern Med*. 2018;169(7):467-73. Doi: <https://doi.org/10.7326/M18-0850>.

Contribuições dos autores

Bianca Albuquerque Cortes Monteiro. 1. contribui substancialmente na concepção e/ou no planejamento do estudo; 2. na obtenção, na análise e/ou interpretação dos dados; 3. assim como na redação e/ou revisão crítica e aprovação final da versão publicada.

Hevelyn dos Santos da Rocha. 2. na obtenção, na análise e/ou interpretação dos dados; 3. assim como na redação e/ou revisão crítica e aprovação final da versão publicada

Fernanda Maria Vieira Pereira Ávila. 1. contribui substancialmente na concepção e/ou no planejamento do estudo; 2. na obtenção, na análise e/ou interpretação dos dados; 3. assim como na redação e/ou revisão crítica e aprovação final da versão publicada.

Fomento e Agradecimento

Nada a declarar

Declaração de disponibilidade de dados

Não foram gerados bancos de dados neste estudo. As informações apresentadas estão descritas no corpo do artigo

Declaração de conflito de interesses

Nada a declarar

Editor Científico: Ítalo Arão Pereira Ribeiro.

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0778-1447>